

# KATALOQ





## Filiallarımız

Bu günə kimi şirkətin coğrafiyası altı ölkəyə, o cümlədən Azərbaycan, Gürcüstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Tacikistana qədər genişlənilib. Biz bu ölkələrdə bir neçə dövlət layihəsinə başlamışıq və onların hər birinin inkişafını yaxından izləyirik. Ancaq ölkə daxili 5 filialımız fəaliyyət göstərir: Quba, Şamaxı, Şəki, Mingəçevir, Gəncə. Üçünün açılışı isə, Lənkaran, Şuşa, Babək bölgələrində planlaşdırılır

Bizimlə e-poçt vasitəsilə də

əlaqə saxlaya bilərsiniz: [info@nbatech.az](mailto:info@nbatech.az)



## Haqqımızda

"NBA Technologies International" şirkəti 2006-cı ildən bəri Azərbaycan bazarında fəaliyyət göstərir. Yeni istehsal müəssisəsi yaratmağın əsas məqsədi yüksək keyfiyyətli, rahat və geniş istifadə olunan məhsul - POS terminallara olan bazar ehtiyaclarını ödəmək idi.

E-kassa nəzarət mexanizmi qurğusu ilə təchiz edilmiş yeni növ program-aparat kompleksidir.

E-kassa vasitəsi ilə alınmış və emal edilmiş çek məlumatlarının, habelə həyata keçirilən əməliyyatlar barədə məlumatların yığılması, emalı, saxlanması və real vaxt rejimində Dövlət Vergi Xidmətinin informasiya sistemləri bazasına ötürülməsi (köçürülməsi) təmin edilir.

E-kassa pərakəndə ticarət və (və ya) ictimai işə fəaliyyəti üzrə əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılmasında istifadə edilir.

## Bizimlə əlaqə

+994 12 464 98 22

[www.nbatech.az](http://www.nbatech.az)

Bakı, A.Guliyev küç 1131, Babək Plaza

# XİDMƏTLƏRİMİZ

01

**E-kassanın  
qeydiyyatı**

03

**E-kassa, Ödəniş  
cihazları, Nəzarət  
Kassa Aparatları və  
Pereferik  
qurğulara texniki  
dəstək**

05

**POS-  
terminalların  
outsorsinq  
xidməti**

07

**Logistika və  
gömrük  
xidmətləri**

**Ödəniş  
cihazları, Nəzarət  
Kassa Aparatları və  
Pereferik  
avadanlıqların  
satışı**

02

**Anbar xidməti**

04

**Proqram  
təminatının  
satışı**

06

**Konsalting  
xidməti**

08



*Kompleks ödəniş  
həlləri*


*Verifone şirkətinin istehsalı olan son model terminalları diqqətinizə çatdırırıq. Menecerlərimiz biznesinizin inkişafı üçün düzgün POS terminal modelini seçməkdə sizə kömək edə bilər. MDB-də və dünyada ən çox yayılmış POS-terminal növləri VX Evolution seriyasından QR Solutions, Android OS və MX Solutions POS-terminalları olmuşdur.*

*Böyük və kiçik müəssisələr və  
Akvairing*

# X990

MOBİL TİCARƏT DÖVRÜNDƏ BİZNES  
 ÜÇÜN ƏN YAXŞI SEÇİM

Bu cihaz qüsursuz sistem inteqrasiyası üçün güzəştisiz  
 təhlükəsizlik və platformanın miqyasını təklif edir.



## Xüsusiyyətlər

### Processor:

Cortex-A7 Quad-Core CPU

### Memory:

1 GB RAM, 8 GB ROM Flash  
 (optional 2 GB RAM, 16 GB ROM  
 Flash)

### Memory Card Reader:

TF card reader, supports up to 32 GB

### Display:

5.5" (1280 × 720 HD resolution) IPS  
 color  
 LCD, capacitive touchscreen

### Operating System:

Android 5.X

### Connectivity:

4G LTE, compatible with 2G/3G, WiFi,  
 Bluetooth

### Printer:

18 lps, 40 mm paper roll

### Card Readers:

Triple track, bi-directional MSR: ISO  
 7811  
 1/2/3; smart card reader: ISO 7816,  
 PBOC  
 3.0, EMV 4.3 level 1 & 2

### Contactless:

ISO/IEC 14443 A&B, MiFare,  
 QuickPass,  
 PayPass, payWave

### Camera:

Front: 0.3 MP CMOS; rear: 5 MP  
 CMOS,  
 auto-focus, flashlight

### Peripheral Ports:

Single Micro USB OTG, USB 2.0 HS

### Security:

PCI PTS 4.X-approved

### PIN Pad:

ANSI X9.8/ISO 9564, ANSI X9.9/ISO  
 8731, master key/session key, fixed,  
 DUKPT,  
 DES, 3DES, RSA, SHA-256, AES

### Certifications:

PBOC L1/L2, QPBOC L1/L2, QuickPass,  
 CCC, PCI PTS 4.X, EMV L1/L2, PayPass/  
 payWave, TQM, ROHS

### Power:

Input: 100V-240V AC/50-60 Hz/0.35A;  
 output: 5V DC/2A; charging connector  
 on  
 terminal: Micro USB; battery:  
 detachable,  
 two barrels, 3.7V 5200mAh Li-Ion

### Environmental:

Operating temperature: -10° to 50° C  
 (14°  
 to 122° F); storage temperature: -20°  
 to 70°  
 C (-4° to 158° F); relative humidity: 5%  
 to  
 90%, non-condensing

### Physical:

193 mm L × 84 mm W × 64 mm H;  
 420g weight

### Other Standard Features:

2 SAM slots

# V200C

Bütün ölçülü pərakəndə əmlaklar üçün  
yeni kommersiya imkanları təqdim  
edir

## Xüsusiyyətlər



### Display:

2.8" QVGA, color LCD

### Processor:

600 MHz, Arm Cortex-A9 32-bit RISC, 1500 MIPS

### Operating System:

WOS (Linux-based)

### Printer:

30 lps, 40 mm paper roll

### Connectivity:

Dial-up, Ethernet

### Peripheral Ports:

2 USB connectors: 1 host, 1 host/client; 1 RS-232-powered

### Contactless:

ISO 14443 Types A and B, ISO 18092- capable, EMVCo L1 certification, MIFARE, supports major NFC/CTLS schemes

### Card Readers:

Triple track MSR: ISO 7810, 7811, 7813; smart card reader: EMVCo-approved

### Security:

PCI PTS 4.X-approved

### Environmental:

Operating temperature: 0° to 50° C (32° to 122° F); storage temperature: -20° to 60° C (-4° to 140° F); relative humidity: 5% to 90%,

### Memory:

384 MB (256 MB Flash, 128 MB SDRAM)

### Power Supply:

AC input 100-240 VAC, 50/60 Hz; DC output 11.6 V 1.55A

### Other:

2 SAM slots, backlit keypad

**Physical:** 190 mm L × 80 mm W × 70 mm H; 381 g

# V240M

ZƏNGİN MULTİMEDIYA  
İMKANLARI

KİÇİK AÇARLAR BƏZƏN  
BÖYÜK QAPILARI AÇIR

## Xüsusiyyətlər

### Display:

3.5" HVGA capacitive touch screen, Corning® Gorilla® Glass 3 technology

### Processor:

MHz, Cortex A9 32-bit RISC processor, 1500 MIPS

### Operating System:

V/OS (Linux-based)

### Memory:

1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM), microSD

### Connectivity:

Standard options:4G 5 GHz + 2.4 GHz Wi-Fi; Bluetooth® 4.2 low energy or 3G + Bluetooth 4.2 low energy + 2.4 GHz Wi-Fi

### Audio:

Speaker

### Environmental :

Operating temperature: 0° to 50° C (32° to 122° F); storage temperature: -20° to 60° C (-4° to 140° F); relative humidity: 5% to 90%, non-condensing

### Card Readers:

Triple track MSR: ISO 7810, 7811, 7813; smart card reader: EMVCo-approved

### Contactless:

ISO 14443 Types A and B, ISO 18092-capable, EMVCoL1 certification, MIFARE, supports major NFC/CTLS schemes

### Power Supply:

Battery: 3.7 V/2450 mAHLi-ion; PSU: 100-240 VAC w/output DC 5 V, 1 amp

### Security:

PCI PTS 5.X-approved

### Card Readers:

Triple track MSR: ISO 7810, 7811, 7813; smart card reader: EMVCo-approved

### Contactless:

ISO 14443 Types A and B, ISO 18092-capable, EMVCoL1 certification, MIFARE, supports major NFC/CTLS schemes

### Power Supply:

Battery: 3.7 V/2450 mAHLi-ion; PSU: 100-240 VAC w/output DC 5 V, 1 amp

# SCANNING MADE SIMPLE



SKAN TEXNOLOGİYASI BAXIMINDAN DÜNYANIN  
ƏN QABAQÇIL MARKALARINDAN HESAB EDİLƏN





*MT90 Orca II mobil kompüteri sensor ekran və barkod skaneri ilə optimal form-faktorunda dizayn edilmişdir. Onun dizaynı və Android əməliyyat sistemi şəxsi cib telefonu kimi hiss yaradır.*

## MT90 Orca II

### Operating System

Android 8.1 - GMS

### Processor

1.5GHz quad-core 64-bit

### Memory

RAM 2GB + Flash 16GB

### Physical

155(L) × 78.5(W) × 20.5(H)mm

### Audio

Microphone / speaker

### Camera

8 megapixels, auto focus, with LED flashlight

### SIM

Dual SIM: 1 SIM card, 1 Micro SIM Card

### Keys/ Buttons

10 keys (side keys included)  
Side Keys Volume+, Volume-, Left Scan Key, Right Scan Key, Power Button, Function Key, Keypad (4 Keys)

### Environmental

Operating Temperature:  
20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

### Storage Temperature

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

### Humidity

5% to 95% (non-condensing)

### Accessories

#### Standard

Battery, AC adapter, USB cable

#### Optional

Charging Cradle, Pistol Grip, Long Range Pistol Grip, UHF Pistol Grip, Rubber Boot, Wrist Strap, Hand Strap, 3 Slot Cradle, 4 Slot Battery Charger, High Capacity Battery

### Certifications

Hardware: CE RED, FCCID, RoHS, IEC6247, Laser safety (Class II)



**Yüksək keyfiyyətli  
və sürətli oxunma**

**Qatlanan "smart  
stend" mövcuddur**

**Erqonomik dizayn**

HR11 gündəlik istifadə üçün rahat olan yığcam və erqonomik dizayna malikdir. O, 2500 piksellik xətt skaneri ilə yüksək skan performansını təqdim edir və sərfəli qiymətə əla istifadəçi təcrübəsi təklif edir.



BS8060 sürətli, kiçik və daşına bilən barkod skaneridir və həmişə barmaqlarınızın ucunda skanerin olması rahatlığını təmin edir. 88 x 46 x 24,5 mm ölçüləri onu cibinizə sığdırmaq üçün kifayət qədər kiçik və bütün gün gəzmək üçün kifayət qədər yüngül edir. Kiçik ölçüsünə baxmayaraq, BS80 mükəmməl performansını qoruyur, demək olar ki, bütün 1D və 2D barkodları qüsursuz skan edir.



**Mükəmməl çox  
yönlülük**

**Rahət  
ışığılandırma**

**Elavə daxili  
Meqapikselli skaneri**

FR40 Aztek barkodları da daxil olmaqla həm 1D, həm də 2D barkodları dəqiq və tez oxuyur. Skanerdə hətta ən mürəkkəb kodları oxumağa qadir olan daxili meqapikselli olan kamera var. Bu, onu pərakəndə satış və aptek POS sistemləri, bilet satışı və s. kimi tətbiqlər üçün ideal edir.



**TƏQDIMAT SKANERİ**

Newland  
SCANNING MADE SIMPLE

**FR80**



(POS) sistemi istənilən satıcının ən vacib avadanlığıdır. Getdikcə daha sürətli və cəlbedici təcrübə gözləyən alıcılarla əlaqə nöqtəsidir. FR80, idarə olunan və ya özünə xidmət edən sayğac üçün lazım olan bütün xüsusiyyətləri birləşdirərək əməliyyatları güvənli və sürətli artırır.



# HR22 Dorada



**HR22 seriyasının ən böyük uğuru 1D skaner qiymətinə 2D skaner təklif etmələri və əlavə olaraq ehtiyacı olan sənayedə və tətbiqlərdə istifadə olmuşdur. Səmərəli portativ skan həllini təklif edən HR22, bazarın artan tələblərinə uyğun bir modernləşdirmə təklif edir.**



1D &amp; 2D



Dual Interface



CPU



CMOS



IP42



1.5m drop



EasySet



Warranty 5 Years

## Kompakt və Rahatlı Daimi Sayma Keyfiyyəti



# CASSIDA 5510UV

*Saxta əskinəslərin aşkarlanması: var, "UV" sensor ilə*

*Əskinəzlərin yükləmə tərzii: arxa yükləmə*

*Hesablama sürəti: dəqiqədə 1300 əskinə*

*Tutum: Qəbuledici: 200 əskinə*

## Qəpik Sayan Aparat



*Qəpiklərin dəqiq  
hesablanmasını təmin edir  
Ekranın rahat baxış bucağı*

*Aşağı səs səviyyəsi*

# CASSIDA C550



**CASSIDA Xpecto**

# CASSIDA NEO



***Əskinaların sayılması  
Əskinaların dəyişdirilməsi halında bildiriş  
Dörd üsulu ilə saxta əskinaların aşkar edilməsi***



- 10-a qədər müxtəlif valyuta
- Çoxpilləli çeşidləmə
- Pul tozuna qarşı iki pilləli qorunma
- Qarışıq valyutaların hesablanması

# CASSIDA ZEUS



# KODPOS KPS60 masaüstü qəbz printeri



**Çap eni: 72 mm**

**Sürət: 230 mm/s**

**Qoşulma növü: USB / Ethernet**

**Uyğunluq: ESC/POS uyğunluğu**

**Ölçülər: 193 mm \* 114 mm \* 133 mm**



## PC42T PLUS

### Masaüstü Termal Transfer Barkod Yazıcı

Quraşdırılması asan və tez çapa hazır olan sadələşdirilmiş PC42T Plus termal köçürmə masaüstü printeri uzun müddət çap edə bilər və beləliklə, etiketləmə iş axınının məhsuldarlığını artırır.

## CL-E720

### Sərfəli qiymətə Masa üstü çapı

Stolüstü printer adətən daha yüksək səviyyəli maşınlar üçün qorunan xüsusiyyətlərlə doludur. Asan istismar və xidmət üçün dizayn edilmiş və qurulmuş yüksək keyfiyyətli çapa zəmanət Citizen ARCPT™ mexanizmini ehtiva edir.



# TOUCHSCALE 20RL

ETİKETLƏYİCİ İLƏ İKİQAT GÖVDƏLİ STOLÜSTÜ TƏRƏZİ



- ▶ **Etiket printeri ilə tərəzi**
- ▶ **PC texnologiyası və yenilənən proqram təminatı**
- ▶ **Pul çəkmeceyi bağlantısı (RJ11 interfeysi vasitəsilə)**
- ▶ **Limitsiz şəbəkə arxitekturası və miqyasların sayı**
- ▶ **Çoxlu barkod formatları**

Countertop: Yes  
Hanging: No  
O.S.: Linux  
Printing: Labeler  
Linerless (Opt.): Yes

PC technology: Yes  
Touchscreen: Yes  
TPV / Checkout connection: Yes  
Internal use: No  
Capacities: No



# KATALOQ



NBA  
TECHNOLOGIES  
INTERNATIONAL

## PULUNUZU ETİBARLI YERDƏ SAXLAYIN

Etibarlı mexanizm  
Uzun xidmət müddəti  
Keyfiyyətinə zəmanət verilir



## ELEKTRON RƏF ETİKETİ

Elektron Rəf Etiketi istifadəçilərə onu real pərakəndə satış səhnəsindəki kimi dəyişməyə imkan verir. Ən son Bluetooth Low Energy 5.0 texnologiyası ilə tətbiq olunur. İstifadəçilər faktiki tətbiq ssenarilərində əməliyyatı simulyasiya etmək üçün şlüz və bulud platforması vasitəsilə ESL-də qiyməti, məhsul məlumatını və şablon redaktəsini dəyişdirə bilərlər.



2.6" Ultra-thin Electronic Shelf Label



2.1" Electronic Shelf Label



2.7" Electronic Shelf Label



2.9" Electronic Shelf Label



4.2" Electronic Shelf Label



5.8" Electronic Shelf Label



7.5" Electronic Shelf Label



11.6" Electronic Shelf Label

SİMSİZ

DAVAMLILIK

MOBİLLİK



TƏHLÜKƏSİZ ÖDƏNİŞLƏR, SATIŞ  
NÖKTƏLƏRİ, MOBİLLİK VƏ TƏTBİQ  
MÜSTƏQİLLİYİ

**Böyük ekran. Sürətli  
processor**

**Android SmartPOS. PAX portfelində  
güclü mobil Android həlli.**

**PAX A930**



## Xüsusiyyətlər

### Operating System

Paydroid Powered by  
Android 7.1

### Processor

Processor Cortex A53 +  
ARM

### Memory

8GB eMMC Flash + 1GB  
DDR RAM |

Optional: 16GB eMMC Flash  
+ 2GB DDR RAM

Extended Micro SD card slot  
up to 128GB

### Card Reader

Card Readers Chip & PIN |  
NFC Contactless | Magnetic  
Stripe

### Cameras

Cameras 5MP Rear-Facing +  
0.3MP Front-Facing

### Display

5.5" IPS WXGA 720 x 1280  
Pixels

Multi-Point Capacitive HD  
Touch Screen

### Comms

Configurations  
4G + WiFi (2.4GHz,  
optional 5GHz) + Bluetooth  
4.2

### Battery

Battery 3350mAh | 7.2V

### Printer

Printer 40 lines/sec |  
Paper roll outer diameter:  
40mm

### SIM/SAM

1 x SIM + 2 x SAM |  
Optional: 2 x SIM + 1 x SAM

### GPS

### Audio

1 Buzzer | 1 Speaker | 1 microphone

### Ports

1 Type C USB OTG | 1 Audio Jack | 6 PIN  
POGO PIN

### Adapters

Input: 100 - 240V AC, 50Hz / 60Hz |  
Output: 5.0V DC, 2.0A

### Physical

190 \* 84.4 \* 65.8 mm

### Environmental

-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Operating  
Temperature

-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Storage  
Temperature

5% ~ 96% Relative Humidity, Non-  
Condensing

### Accessories

B930-BM: Charging Base | 1 RS232  
(RJ45) | 1 Ethernet (RJ45) |  
1 Power port (Type-C) 2 USB (Host) |  
189 \* 92 \* 44 mm

B930-BE: Charging + Wireless | WiFi  
(2.4GHz) + Bluetooth 4.0 |  
1 RS232 (RJ45) | 1 Ethernet (RJ45) | 1  
Power port (Type-C) |  
1 Type-C (Device) | 1 USB (Host) |  
189 \* 92 \* 44 mm

### Certifications

PCI PTS 5.x SRED | EMV L1 & L2 |  
EMV Contactless L1 |

Visa payWave | MasterCard  
Contactless | UPI qUICS |

Amex ExpressPay | Discover D-PAS |  
JCB J/Speedy |

Interac Flash | MasterCard TQM |  
CE | RoHS | ATEX





## Yığcam və sərfəli hamısı bir yerdə POS ödəniş həlli.

# PAX E500

### Xüsusiyyətlər

**Operating System:** PayDroid  
Powered by Android 6.0 + (Q20)  
Prolin

**Processor:** Cortex A53 + (Q20)  
Cortex A7

**Memory:**  
8GB eMMC Flash + 1GB DDR  
RAM | Optional: 16GB eMMC  
Flash + 2GB DDR RAM Extended  
Micro SD card slot Up to 64GB

**Card Readers :**  
Hybrid Chip & PIN + Magnetic  
Stripe | NFC Contactless

**Cameras:** 5MP Rear-Facing +  
2MP Front-Facing

**Display:** 8" IPS 1280 x 800 Pixels  
HD Touch Screen Q20 Payment  
Module: 4.3" TFT WQVGA 480 x  
272 Pixels

**Comms Congurations:** 4G + WiFi  
(2.4GHz) + Bluetooth 4.0 +  
Ethernet WiFi (2.4GHz) +  
Bluetooth 4.0 + Ethernet  
Battery: 2600mAh | 3.7V

**SIM / SAM:**  
1 x SIM (optional)

**Positioning:**  
Optional GPS

**Keys / Buttons :** 5 keys: Power  
| Paper Exit | Scan | Volume+ |  
Volume

**Ports :** 1 RS232 | 1 Micro USB  
OTG | 2 USB Host | 1 Cash  
Drawer | 1 HDMI | 2 Ethernet |  
1 Sudio Jack | 1 Micro USB in  
Q20 Payment Module:  
Physical: 268.2 \* 200 \* 267.97  
mm + (Q20) 117 \* 108 \* 18.3  
mm

**Environmental:**  
0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)  
Operating Temperature -20°C  
~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Storage  
Temperature 5% ~ 96%  
Relative Humidity, Non-  
Condensing

**Printer:**  
75 lines/sec | Paper roll outer  
diameter: 80mm Automatic  
Receipt Cutter

**Audio:** 2 Speakers

Tam Portativ.  
Keyfiyyətli şəbəkə.

**PAX A910**



## Xüsusiyyətlər

### Operating System

Paydroid Powered by  
Android 7.0

### Processor

Processor Cortex A7 + ARM

### Memory

8GB eMMC Flash + 1GB

DDR RAM |

Optional: 16GB eMMC Flash  
+ 2GB DDR RAM

Extended Micro SD card slot  
up to 128GB

### Card Reader

Card Readers Chip & PIN |  
NFC Contactless | Magnetic  
Stripe

### Cameras

Cameras 2MP Rear-Facing +  
0.3MP Front-Facing

### Display

5" IPS WXGA 720 x 1280  
Pixels

Multi-Point Capacitive HD  
Touch Screen

### Comms

Configurations  
4G + WiFi (2.4GHz,  
optional 5GHz) + Bluetooth  
4.2

### Battery

Battery 2600mAh | 7.2V

### Printer

Printer 40 lines/sec |  
Paper roll outer diameter:  
40mm

### SIM/SAM

1 x SIM + 2 x SAM |  
Optional: 2 x SIM + 1 x SAM

### GPS

### Audio

1 Buzzer | 1 Speaker | 1 microphone

### Ports

1 Type C USB OTG | 1 Audio Jack | 6 PIN  
POGO PIN

### Adapters

Input: 100 - 240V AC, 50Hz / 60Hz |  
Output: 5.0V DC, 2.0A

### Physical

190 \* 84.4 \* 65.8 mm

### Environmental

-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Operating  
Temperature

-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Storage  
Temperature

5% ~ 96% Relative Humidity, Non-  
Condensing

### Accessories

B910-BM: Charging Base + LAN | 1  
RS232 (RJ45) | 1 Ethernet (RJ45) | 1  
Power Port (Type C) | 2 USB Type A Port  
(Host) | 189 \* 92 \* 44 mm B910-BE:  
Charging Base + Wireless | WiFi® 2.4G  
+ Bluetooth® 4.0 | 1 RS232 (RJ45) | 1  
Ethernet (RJ45) | 1 Power port (Type C)  
| 1 USB Type C (Device) | 1 USB Type A  
(Host) | 189 \* 92 \* 44 mm

### Certifications

PCI PTS 6.x SRED | EMV L1 & L2 |  
EMV Contactless L1 | Visa payWave |  
MasterCard Contactless | UPI qUICS |  
Amex ExpressPay | Discover D-PAS |  
JCB J/Speedy | MasterCard TQM | CE |  
RoHs | ABECS

# PAX A35

## Yeni nəsil android PINPAD

Böyük sensorlu ekran,  
yüksək səviyyəli  
təhlükəsizlik, istənilən  
ödəniş metodunu qəbul edən  
yeni məhsulumuz haqqında  
daha ətraflı məlumat üçün  
bizə yazın.



### Xüsusiyyətlər

#### Operating System

PayDroid Powered by Android  
10.x

#### Processor

Quad-core Cortex A53,  
1.6GHz

#### Memory

8GB Flash + 1GB DDR, 128GB  
MicroSD Optional

#### Card Reader

Chip & PIN | NFC Contactless  
| Magnetic Stripe

#### Cameras

0.3MP Fixed Front-Facing,  
5MP Fixed Front-Facing  
Optional

#### Display

4" WVGA 480 x 800 Pixels,  
Capacitive Touch Screen

#### Comms

RS232 | Ethernet (Gigabit  
Optional) | USB 2.0 | Wi-Fi®  
(2.4GHz/5GHz) + Bluetooth®  
(4.2/5.0) (Optional)

#### Adapter

Input: 100-240VAC, 50Hz/60Hz  
| Output: 5.0V DC, 1.0A

#### SIM/SAM

2 PSAM

#### Keys / Buttons

13 keys: 0-9 | Enter | Clear |  
Cancel, Back-Lighting (Optional)

#### Audio

1 Speaker | 1 Audio Jack

#### Ports

Multi-Functional Port | 1 Kensington |  
MicroSD (Optional)

#### Adapters

Input: 100 - 240V AC, 50Hz / 60Hz |  
Output: 5.0V DC, 2.0A

#### Physical

163.69mm x 76.90mm x 30.10mm(L x  
W x H) | 260g

#### Environmental

0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Operating  
Temperature -20°C ~ 70°C (-4°F ~  
158°F) Storage Temperature 5% ~ 93%  
Relative Humidity, Non-Condensing

#### Accessories

Multiple Cabling Options |  
Stand

#### Certifications

PCI PTS 6.x, SRED | EMV L1 &  
L2 | EMV Contactless L1 | Visa  
payWave | MasterCard  
Contactless | UPI qUICS |  
Amex ExpressPay | Discover  
D-PAS | JCB J/Speedy | Interac  
Flash | MasterCard TQM | UL  
| FCC | IC | CE | RoHs

# PAX IM30

## Yeni nəsil Smart PIN PAD

Bütün köşklərə, avtomatlara və ictimai nəqliyyatlara inteqrasiya oluna bilən premium, interaktiv interfeys ilə PAX IM30 satışı artırmaq, təhlükəsizliyi tətbiq etmək və ətraf mühitə zərər verməmək üçün nəzərdə tutulub.

### Xüsusiyyətlər

#### Operating System

PayDroid Powered by Android 7.1

#### Processor

Cortex A53

#### Memory

8GB Flash + 1GB LPDDR3 RAM | Optional: 2GB LPDDR3 RAM

#### Card Reader

Chip & PIN | NFC Contactless | Magnetic Stripe

#### Cameras

2MP Front-Facing

#### QR Scanner

0.3 MP | Reads 1D & 2D codes

#### Display

5" TFT WXGA 720 x 1280

#### Comms

4G + Ethernet + WiFi (Dual band) + Bluetooth 5.0 Ethernet + WiFi (Dual band) + Bluetooth 5.0 Ethernet-only

#### Power

112V - 48V DC via MDB Slave | 12V - 48V DC via RS232 19V - 30V AC via Executive

#### SIM/SAM

2 SAM (optional 4)

#### Keys / Buttons

1 x Reset key | 1 x Service key (on reverse side)

#### Audio

1 Speaker

#### Ports

2 RS232 | 1 USB Host | 1 USB OTG | 1 LAN | 1 MDB Slave | 1 HDMI 1 Digital I/Os | 1 Mic & Speaker | 1 MDB Master & Executive 1 SMA (optional) | 1 SIM slot (optional)

#### Physical

External dimension: W \* H \* D: 105 \* 146 \* 57 mm Installation cutout: W \* H: 82 \* 107 mm Weight: 486g

#### Environmental

-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Operating Temperature -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F) Storage Temperature 5% ~ 95% Relative Humidity, Non-Condensing

#### Accessories

Mounting Fixture External Antenna (optional)

#### Certifications

PCI PTS 5.x SRED | EMV L1 & L2 | EMV Contactless L1 | Visa payWave | MasterCard Contactless | UPI qUICS | Amex ExpressPay | Discover D-PAS | JCB J/Speedy | Interac Flash | MasterCard TQM | Common.SECC UKCC | CE | RoHs | ULK | IC | FCC | ATEX | IP55 | IK08


# Yüksək dərəcəli yarı avtomatlaşdırılmış depozit qutuları



Roburun yüksək səviyyəli seyf qapıları müxtəlif qoruyucu kompozit materiallardan ibarətdir.



40 illik  
təhlükəsizlik



Robur Depozit seyfləri ( II-IV dərəcə) sertifikatlaşdırılmış kilid sisteminə sahibdir. Nağd pulun, açarların və digərlərinin depozitə qoyulması üçün uyğundur.

### **Burglary protection**

The deposit safes are tested in accordance with the European standard EN-1143-2 and certified by SBSC.

### **Description**

The deposit safes are constructed with a new barrier material in the door and body.

### **Anchoring**

All models are prepared for base anchoring.

### **The Deposit unit**

The deposit unit is as standard placed at the front but can be placed at any other side on special order.

### **Opening dimensions:**

See overleaf.

### **Weight and measurement**

See overleaf

### **Finish**

Off white RAL 9010 with a matching control panel in Grade IV.

### **Through wall connection**

The deposit unit can be fitted with a chute up to maximum 120 mm to allow deposits to be made trough a wall



Roburun depozit qutuları polad təbəqədən hazırlanır və açar kilidi və ya vaxt gecikməli elektron birləşmə kilidi ilə təchiz edilmişdir.

## WEIGHT AND MEASUREMENTS

	2001-M	2001-T	TC 2021
<b>External measurements</b> H * W * D* mm	300 * 120 * 250	300 * 120 * 250	300 * 120 * 250
<b>Measurements on the slot</b> W * D mm	10 * 108	10 * 108	10 * 108
<b>Weight</b> kg	7	8	7
<b>Type of lock</b>	Key lock	Electronic combination lock with a master code and a user code. The lock has a time delay that can be set between 0 and 99 min.	Electronic combination lock with a master code and a user code. The lock has a time delay that can be set between 0 and 270 s.
<b>Standard fitting</b>	Inner container in plastic	Inner container in fabric	Inner container in plastic





Rober təhlükəsizlik çəkməcəsi ( ATM, BANK )  
Qurğular konstruksiyalara inteqrasiya olunmuş Roburun  
unikal pin kodu kilidi ilə təchiz edilmişdir.

## Standard Fittings



**Tray**  
Art. no. 500116  
For rubber stamps, pens, paperclips  
and similar stationary in the top  
drawer.



**Movable dividers**  
Art. no. 530230  
Two Movable dividers in each  
the two upper drawers.



**Note rack**  
Art. no.  
500200 (SEK), 500230 (EUR)  
With coin inserts. (optional extra)  
H. 120 x W. 320 x D. 330mm

## Optional Fittings



**Box for notes with 9 dividers**  
Art. no. 530320  
H. 90 x W. 220 x D. 320mm



**Box for receiving drawer**  
Art. no. 530323  
H. 150 x W. 270 x D. 325mm



**Coin insert**  
Art. no. 500233  
(optional extra)  
2 coin inserts + 1 insert can replace  
the Tray (500116)





Pearl white, RAL 9010.



Standard equipped with two changable key locks.  
Combination locks or electronic combination locks on special order.



Standard interior is 2-3 shelves. More options are available.



Prepared for anchoring.



The safes have as standard a hole through the hinge for optional alarm connection.



Fire protection certified by SBSC according to NT Fire 017 – 60P. For the models: 900, 1200 and 1500.



Burglary protection certified by SBSC according to European standard EN 1143-1.



Explosive tested according to European standards and thus has the extension EX in the certificate.

Roburun seyfləri həm oğurluqdan, həm də yanğından qoruyur.



VI EX 900

VI EX 1200

VI EX 1500

VI EX 1800/2

VI EX 1800/3

## WEIGHT AND MEASUREMENTS



	VI EX 900	VI EX 1200	VI EX 1500
<b>External measurements</b> H * W * D* mm	1260 * 760 * 770	1560 * 760 * 770	1860 * 760 * 770
<b>Internal measurements</b> H * W * D mm	900 * 500 * 400	1200 * 500 * 400	1500 * 500 * 400
<b>Weight</b> kg	1500	1850	2200
<b>Volume</b> liter	180	240	300
<b>Standard fittings</b>	2 shelves	2 shelves	3 shelves

\* External height - incl. plinth 100mm.

\*\* External depth - The wheel (handle) increases the external depth by 55 mm.

 **KIKASO**®

# SLK-70 Seyf şkafları və seyf qutuları

Kaso SLK-70 seyf şkafları və seyf qutuları seriyası müxtəlif saxlama tələbləri üçün standart seyf və seyf şkaflar ölçüləri, kilidləmə variantları, dizayn alternativləri, aksesuarlar və əlavə monitoring və idarəetmə həlləri təklif edir.



# PTK E-300

Eurosafes sənədlərin və digər qiymətlilərin təhlükəsiz yanğın və oğurluğa qarşı saxlanması üçün xüsusi olaraq ofislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

PTK E-300 seyfləri sənədlərin və digər qiymətlilərin təhlükəsiz yanğın və oğurluğa qarşı saxlanması üçün xüsusi olaraq ofislər üçün nəzərdə tutulub.



# E5-300

Eurosafes yüksək təhlükəsizlik  
oğurluq seyfləridir

Praktikliyi unutmadan yüksək təhlükəsizlik. Kaso E5-300 Eurosafes ən tələbkar istifadə üçün yüksək təhlükəsiz oğurluq sınaqdan keçirilmiş seyflərdir. Seriyaya 12, 18, 24, 30 və 45 standart A4 faylı olan A4 fayl tutumlu 149-635 litr həcmli beş model daxildir.



# E-500

Yeni E-500 seriyalı seyflərimiz müasir Skandinaviya dizaynını – sadəlik, minimalizm və funksionallıq – qabaqcıl texnologiya ilə birləşdirir.

E-500 seyfləri oğurluğa qarşı EN 1143-1-ə uyğun olaraq 2 və 3-cü dərəcəli sertifikatlara malikdir və həmçinin sənədlər üçün 60 dəqiqə yanğından mühafizə ilə təsnif edilir, NT Fire 017 – 60 Paper.



# E-100

Kaso E-100 seyfləri əla qiymətə keyfiyyət nisbətinə malik yığcam və müasir təhlükəsizlik seyfləridir.

Seyf seçilməyən açar kilidi ilə təchiz edilmişdir. Klaviatura kilidi əvəzinə seyf isteğe bağlı olaraq rəqəmsal kod kilidi ilə təchiz oluna bilər.





# E-400

Kaso E-400 seriyalı seyf mağazalar və ofislər üçün müasir və təhlükəsiz saxlama üçün nəzərdə tutulmuşdur

E-400 seriyalı seyflərin kilidləmə mexanizmi üç tərəfdən sürüşən kilid boltlarından və qapının arxa panelindəki kilidləmə çərçivə quruluşundan ibarətdir.



# PK-400

Yanğına davamlı PK-400  
yanğın seyfləri

Kaso PK-400 yanğın seyfləri çeşidi ofis istifadəsi üçün mükəmməl yanğın təhlükəsizliyidir. Müxtəlif saxlama ehtiyacları üçün uyğun ölçü variantları ilə diapazondakı həcmlər 87 ilə 679 litr arasındadır.



# Sənədləşdirmə Şkafları

Kaso Yanğına davamlı fayl şkafları NT Fire 017-60 Paper-a uyğun olaraq 60 dəqiqə yanğından mühafizə üçün sınaqdan keçirilmişdir.



# Paltar şkafları

Şkafların çərçivəsi boyalı poladdan hazırlanmışdır. Çərçivə üçün standart rənglər RAL 9010 və RAL 7035-dir. Qapılar uzun və ya qısa versiyalarda mövcuddur. Çərçivənin tavanında və dibində hava dövranı üçün havalandırma delikləri var.



# Soyunma şkafları

Kaso şkaflarının çərçivəsi odla boyanmış poladdan hazırlanır. Şkaflar həmçinin ayaqsız, divara quraşdırılmış və ya sabit skamyaya bazası ilə də mövcuddur. Çəkməcə şkaflarının standart enləri 300 və 400 mm-dir.



## Z-şkaflar

Kaso model Z geyim şkafları məhdud yerin normal ölçülü şkafların quraşdırılmasına mane olduğu yerlər üçün yer qənaət edən bir həldir. Qapı materiallarının geniş seçimi, o cümlədən polad lövhə və laminat, eləcə də fərdiləşdirmə üçün bir neçə variant mövcuddur.



# KATALOQ



## H68VL ÇOX FUNKSIYALI ATM

Çoxfunksiyalı kassa aparatı  
H68V seriyası müasir görünüşə və pul  
vəsaitlərinin emalı üçün böyük tutuma  
malik yeni nəsil çox funksiyalı ATM-dir.



# KATALOQ



# P5800L

## ÇEVİK DEPOZIT, PUL ÇIXARMA VƏ TƏKRAR EMAL

PL5800L nağd pul əməliyyatlarının aparıldığı bank filialları və pərakəndə satış şirkətləri üçün ideal həldir.





# KATALOQ



## H22V

### ÇEVİK DEPOZIT, PUL ÇIXARMA VƏ TƏKRAR EMAL

H22V seriyalı bankomatlar istifadəçi xərclərini optimallaşdırmaq və özünəxidmət məmnuniyyətini artırmaq üçün nəzərdə tutulub.



# KATALOQ



# P2600 Series

## YÜKSƏK SÜRƏTLİ NAĞD PUL DEPOZIT

P2600, müştəri məmnuniyyəti üçün rahat və təhlükəsiz mühit yaratmaq üçün əskinasın yoxlanılması, sayılması və saxlanması daxil olmaqla, pərakəndə depozit prosesini idarə etmək üçün bir kompakt maşındır. İntellektual texnologiya əskinasın asan və təhlükəsiz saxlanmasını və daşınmasını təmin edir, yığcam dizayn isə müxtəlif funksiyaları yerləşdirmək üçün az yer tələb edir.



**YÜKSƏK SÜRƏTLİ DEPOZIT**

**ARTIRILMIŞ TUTUMLU  
SAXLAMA ÇANTASI**

**YÜKSƏK MÜŞTƏRİ  
TƏCRÜBƏSİ**

## GDZS S005

### RƏQƏMSAL SAYĞAC TERMINALI

GRG Banking-in rəqəmsal sayğac terminalı müştərilərə öz imkanlarını təkmilləşdirməyə kömək edən mürəkkəb cihazdır. Sənədsiz biznes və təhlükəsizlik mühafizəsini gücləndirin. O, çevik şəxsiyyət sənədinin oxunması, eyni zamanda sayğac üzərində etibarlı KYC xidmətini təmin edən biometrik autentifikasiya texnologiyaları ilə əlaqə quraraq ikitərəfli toxunma displeyləri və digər vasitəsilə rəqəmsal biznes proseslərinə kömək edə bilər. Bu innovativ və istifadəçi dostu cihaz müştəri xidmətlərini səmərəli şəkildə təkmilləşdirə bilər.



# P2600 Series

## Yüksək sürətli nağd pul depozit maşını



P2600 müştəri məmnuniyyəti üçün rahat və təhlükəsiz mühit yaratmaq üçün əskinasın yoxlanılması, sayılması və saxlanması daxil olmaqla, pərakəndə əmanət prosesini idarə etmək üçün bir kompakt cihazdır. P2600-dən istifadənin faydaları hamı tərəfindən tanınır və əvəzolunmaz hala gəlir. Smart texnologiya əskinasların saxlanmasını və daşınmasını asan və təhlükəsiz edir, yığcam dizayn isə müxtəlif funksiyaların yerləşdirilməsi üçün az yer tələb edir.

### Sürətli depozit

Əskinasların yüksək emal sürəti (dəqiqədə 720 ədədə qədər) qəbul edən bunkerin böyük tutumu (200 əskinas) ilə birlikdə qəbul müddətini xeyli azaldır. Optimallaşdırılmış tranzit yolu və alqoritm ultra aşağı tıxac səviyyələrini təmin edir

### Böyük Tutumlu Saxlama Çantası

Məzmun avtomatik kilidlə bağlanır. Çanta eyni anda 9000-ə qədər əskinas saxlaya bilər\*

### Qənaətbəxş müştəri təcrübəsi

Kompakt dizayn pərakəndə satıcıların, yanacaqdoldurma məntəqələrinin və s.-nin qənaətcil tələblərinə cavab verə bilər. Müxtəlif valyutalarla etibarlı və məhsuldar şəkildə işləmək təcrübəsi.

# i58

## Nağd pulun qəbulu və verilməsi (təkrar emal)



i58, xüsusi texnologiyalardan istifadə etməklə hazırlanmış qapalı nağd dövriyyəyə malik kompakt bankomatdır; bu cihazın bütün dünyada analoqu yoxdur. Cihazın istehsalında ən son təkrar emalı modulundan istifadə edilmişdir ki, bunun sayəsində bankomat ən yüksək iqtisadi səmərəliliyə malikdir, sabit və problemsiz işləməyi texniki xidmətin asanlığı və idarəetmənin asanlığı ilə birləşdirərək, pul vəsaitlərinin emalı üçün bütün ultra müasir standartlara cavab verir.

Faydaların spektri:

Cəlbedici və ergonomik dizayna malik olmaq;

İşin parlaq və şık dizaynı;

Asan təmir;

Nağd pulun təkrar emalı funksiyası;

Kompakt parametrlər;

İqtisadi səmərəliliyin mövcudluğu;

Müasir və şık dizayn;

Toxunma ilə idarə olunan böyük display;

Yüksək sürətli əməliyyat;

Müxtəlif əlavə təkmilləşdirmələrin geniş seçiminin mövcudluğu;

Rubl, ABŞ dolları və avro ilə işləmək üçün üç valyutalı proqram təminatının tətbiqi;

Ən kiçik detallara qədər düşünülmüş və sadə interfeys.

# CM (CM 300, CM 400, CM 600, CM 800)



Üç, dörd, altı əskinələr üçün çeşidləyicilər, səkkiz cib.

CIS (Contact Image Scanning) və OCR (Optik Character Recognition) texnologiyalarından istifadə etməklə əskinənin hər iki tərəfindəki təsvirləri, eləcə də seriya nömrəsini çəkmək və qeyd etmək olar.

# CM100V



## Mini əskinas çeşidləyicisi iki cib

OCR texnologiyası və ikili CIS (əlaqə şəklinin skan edilməsi)

## GDZS-S005

### Skaner

**Barmaq izləri, Elektron imza,  
EPP Klaviatura, Üz Tanıma...**

Bu cihazla siz tez bir zamanda:  
müşərini müəyyən etmək və ya onun məlumatlarını müştəri  
bazasına daxil etmək.

Qurğu bank əməkdaşının bank məlumat bazasına daxil olmasını  
sürətləndirir və bununla da müştəri ilə işləmək vaxtı azalır.

10,1 düymlük ikili sensorlu ekran

Geniş dinamik diapazonlu 2MP HD kamera

Şəxsiyyət vəsiqəsi/Pasport skan edən kamera

Barmaq izi skaneri (isteğe bağlı)

EPP klaviatura (isteğe bağlı)

Maqnit/IC kart oxuyucusu (isteğe bağlı)





## DT 7000 I64A



### Mini bank filialı

**İdentifikasiya: Müştərinin pasportunu skan edir, imzanı yoxlayır, Müştəriyə imza üçün sənəd verir, müştərinin imzası olan sənədi götürür, Qabardır, kart verir.**

I64A bank operatoru ilə uzaqdan bank xidmətləri və uzaqdan əlaqəni təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş intellektual bank terminalıdır.

Hesabın açılması, kartın verilməsi, müqavilənin imzalanması, konsaltinq və s. kimi mürəkkəb biznes ehtiyaclarının qarşılınması.

## I64P

**Portativ bank filialı  
(evdə müştərilərə xidmət göstərmək üçün  
çamadanda bank filialı)**



Kartları birbaşa müştərinin binasında çap edir. (kart müştərinin mənzilində verilə bilər)

I64P portativ ağıllı mini ofis barmaq izi modullarını, üz tanıma modullarını, kart çap modulunu və Şəxsiyyətin doğrulanması modulu.



## SEM

### Embosser (kartamat)

Cihaz kartların buraxılması üçün nəzərdə tutulub.

Göstərilən dizaynı kartlara çap edir

QR kod oxuyucusu.

Biometrik autentifikasiya.

Kart dizaynının iki tərəfli çapı.

Kontakt kartı oxuyucusu olmadan.

1200 kart üçün yaddaş.

Könüllü:

Barmaq izi.

Pasport skaneri.

İki tərəfli qəbz çapı.

Reklam ekranı.



## SPM

### Embosser (kartamat)

Bu, kartın verilməsi prosesini sürətləndirmək üçün nəzərdə tutulmuş intellektual özünəxidmət terminalıdır. Banklar bu maşından bütün növ bank kartlarını emissiya etmək üçün istifadə edə bilərlər.



## SEP

### **Embosser (Cartomat)**

**Prints the specified design on cards**

Qabartma (Kartomat)

Göstərilən dizaynı kartlara çap edir

QR kod oxuyucusu.

Biometrik autentifikasiya.

Kart dizaynının iki tərəfli çapı. Kontakt kartı oxuyucusu olmadan.

1200 kart üçün yaddaş.

Qızılı və qara rəngli naxışlı kart.



## SEPM SIDE CAR

### Embosser (Cartomat)

Prints the specified design on cards.  
Optionally, you can install a module for printing holograms on cards.

### Qabartma (Kartomat)

Göstərilən dizaynı kartlara çap edir.  
İsteğe bağlı olaraq, kartlarda  
holoqramların çapı üçün modul  
quraşdırıla bilər.



## GRG P2800L

**Deposit device.**

**The device can also be used for collection in large retail outlets.**

Depozit cihazı.

Cihaz böyük pərakəndə satış məntəqələrində kolleksiya üçün də istifadə edilə bilər.



## **TCR71**

**Cash machine**

**-for bank tellers.**

**(Simultaneous use of two bank tellers)**

**Kassa aparatı**

**- bank işçiləri üçün.**

**(İki bank işçisinin eyni vaxtda istifadəsi)**





## **VTM**

**Video kassa**

**Bu cihaz muxtar bank filialıdır**

VTM, özünəxidmət və əks xidmətin üstünlüklərini inteqrasiya etmək üçün videokonfrans texnologiyasından istifadə edən, daha aşağı qiymətə bank xidmətlərinin tam çeşidini təmin edən innovativ bank kanalı həllidir.



## P5500L

**Müxtəlif ssenarilərin tələblərinə asanlıqla cavab verə bilən A4 printerləri, kart və ya u-açar emitentləri, biometrik həllər, NFC, barkod oxuyucuları ilə fərdiləşdirilə bilər.**

P5500L nəinki ödəniş təcrübəsini kassadan özünəxidmət həllinə köçürür, həm də bank çıxarışının çapı və kartın verilməsi kimi bəzi əsas maliyyə xidmətləri, filiallara filial daxilində daha avtomatlaşdırılmış və səmərəli maliyyə xidmətləri göstərməyə kömək edir.

## G-Locks

**Bank serverinin açılış açarı  
yaratdığı kilidlər.**

Bir neçə bank işçisi tərəfindən istifadə edilən kilidlər (məsələn, bankomatlar) üçün kodlara ehtiyacı aradan qaldırın. Bunun əvəzinə ağıllı, təhlükəsiz həllimizdən istifadə edin.

İstənilən kassa seyfini yalnız doğru insan, lazımi anda və lazımi yerdə açə bilər.

Platforma sizə faktiki olaraq heç bir insan müdaxiləsi olmadan bütün kilidləmə əməliyyatlarını uzaqdan idarə etməyə imkan verir!





Aramızda və QBaku-Taxi proqram təminatının hazırlanması üzrə müqavilə imzalayıb qəbul etməyimizə imkan verəcək taksi tarifləri üçün nağdsız ödənişlər. Bu layihə qrafik üzrə uğurla başa çatdırıldı və media məkanında geniş işıqlandırıldı.

Qlobal ödəniş sistemlərinə görə, təmassız ödənişlərin həcmi hər il artır. Kontaktsiz ödənişlərin bir neçə növü var ki, onlardan ən çox yayılanı NFC və QR kod ödənişləridir.

NFC ödəniş növündən fərqli olaraq, vasitəsilə mal və xidmətlər üçün ödəniş QR kodu daha sürətli və təhlükəsizdir, tələb etmir

POS terminalın mövcudluğu. Geniş təcrübəmiz imkan verdi ödəniş layihəsinə başlamalıyıq

QR kodu ilə. kassa aparatlarında (fiskal qutular, Android terminalları), bankomatlar, həmçinin bankın mövcud POS terminalları. Layihə Azərbaycan Mərkəzi Bankı ilə Oflayn və onlayn ödənişlər üçün Respublika POS terminallarında QR kodundan istifadə etməklə. uğurla başa vurdu.  
(Ani Ödəniş Sistemi - IPS)



# Proqram təminatı

**Şirkətimizin bank üçün yaratdığı layihələr:**


**QR istifadə edərək ödəniş**

**Yanacaqoldurma məntəqələrində terminalda nağdsız ödənişlərin göstərilməsi üçün ərizə**

- Taksi xidmətlərində nağdsız ödənişlər üçün müraciət

**Digər layihələr:**

- Azərbaycan kassa aparatı, ECR Cashbox, TMS, TSM, HÖP, Pulaz inteqrasiyası.
- Böyük pərakəndə satış şəbəkələri üçün kassa aparatlarının proqram təminatının sınaqdan keçirilməsi və sertifikatlaşdırılması, özünəxidmət kassalarının qurulması.
- Yanacaqoldurma məntəqələri üçün kassa proqramlarının yazılması, monitoring sisteminin idarəetmə sistemləri.



# Konsalting xidmətləri

Komandamız diqqətini müştərilərə ən vacib aktivlərini idarə etməyə və əsas əməliyyatın məqsədə uyğun olmasını təmin etməyə kömək edəcək. Analitik səviyyədə biz məlumatları emal edirik bir neçə mənbədən istifadə edin və müştərilərlə işləməkdə əldə etdiyiniz hər bir təcrübədən istifadə edin. Harada iştirak etməyimizdən asılı olmayaraq, naviqasiyanıza kömək etmək üçün təcrübə təqdim edirik və inamla böyümək. Komandamız kömək edəcək Özünüz üçün doğru yolu tapıb həyata keçirəcəksiniz təşkilatlar. Yeniliyi çevirin NBA Consulting ilə təcrübə edin.



# Anbar və Logistika

**Müştərilərimiz arasında anbar xidmətlərimizdən istifadə edənlər var ki, bu müştərilərin əksəriyyəti banklardır.**

**Üstünlüklərimizə aşağıdakılar daxildir:**

**malların məsul saxlanması  
müştəriyə hesabat vermək**

**inventar**

**idarəetmə: dövri/dövri ehtiyatlar.**

**NBA International Logistics MMC 2020-ci ildən müstəqil fəaliyyət göstərən, o cümlədən Azərbaycanda və xaricdə broker və logistika xidmətləri göstərən peşəkar logistika şirkətidir.**

**Logistika şirkəti olaraq biz artıq 200-dən çox paketi Azərbaycanın yerli pərakəndə satış mağazalarına və aparıcı banklarına çatdırmışıq.**








# NBA TELLER

NBA Teller özünəxidmət cihazları üçün  
Cross-platforma program təminatı





**NBA Teller ATM Program təminatı** - yüksek sürətlə təhlükəsiz və rahat əməliyyatı təmin etmək üçün Avtomatlaşdırılmış Bankomatlarda (ATM) istifadə edilən proqramdır. İstədiyiniz zaman nağd pul əldə etməyin sadə və sürətli yolunu təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.





**NBA Teller**-in əsas funksiyalarından biri müştəri hesablarına təhlükəsiz girişi təmin edən və bank kartları ilə əməliyyatlar həyata keçirən müştərinin kartını tanımaq qabiliyyətidir. Bundan əlavə, NBA Teller müştərilərə balanslarını yoxlamaq, qəbzlər vermək, depozitlər etmək və bir çox digər əməliyyatları həyata keçirmək imkanı verir.





**NBA Teller programı** - bu sübut edilmiş inkişafın nəticəsidir və NBA Technologies tərəfindən özünəxidmət cihazları üçün etibarlı çarpaz platforma həllidir






# NBA TELLER ƏSAS XÜSUSIYYƏTLƏRİ

Bu gün banklar, eləcə də qeyri-bank təşkilatları (əməliyyat şirkətləri, pay fondları, idarəetmə şirkətləri və s.) öz müştəriləri üçün xidmətlərin çeşidini və bu xidmətlərin göstərilmə üsullarını genişləndirməyə çalışırlar. Pərakəndə biznes strateji diqqət mərkəzi kimi ortaya çıxır və müştəri bazası eksponent olaraq artır. Bunun fonunda yalnız kompleks özünəxidmət texnologiyalarının köməyi ilə biznes qərarlarının səmərəliliyini artırmaq və pərakəndə əməliyyatların dəyərini azaltmaq mümkündür.







# Texnologiyalar

Sistemin nüvəsi sistemin əsas məntiqinə nəzarət edir və cihazların idarə edilməsinin aparat səviyyəsi, müxtəlif biznes xidmətləri və cihazlar üçün uzaqdan idarəetmə və monitoring sistemləri (Unified Agent) arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edir.



**PERSONAL SERVICES**

**BILLING SERVICES**

**BUSINESS SERVICES**

**MIDDLE WARE SERVICES**

**WEB EXTENTION**

**WEB EXTENTION**

**PROCESSING SYSTEMS**







**CRM**





## web-extension

NDC protokolundan istifadə edərək standart NBA Teller ekranlarının və xidmət ssenari ekranlarının vizual təsvirlərini genişləndirmək üçün istifadə olunur. Veb genişləndirilməsi HTML, flash animasiyalar, video faylları və cari brauzerdən istifadə etməklə göstərilə bilən digər şeylərdən istifadə edərək həyata keçirilən gözləmə ekranlarının göstərilməsini təmin edir.

-  nba teller və html məzmunu arasında məlumat mübadiləsi
-  ndc ekranları yerinə html ekranlarından istifadə
-  müştəri xidmətinin məntiq və skript hissəsinin ndc çərçivəsindən kənara çıxarılması
-  yerli teller ekranları əvəzinə html ekranlarından istifadə
-  html səhifələrindən qəbzlərin çapı
-  xarici sistemlərlə inteqrasiya



**“ NBA Teller -də  
Təhlükəsizlik:  
ID və digər  
xüsusiyyətlər**



**NBA TELLER WINDOWS 7, WINDOWS 10 ƏMƏLIYYAT SISTEMLƏRİ ƏSASINDA MÜXTƏLİF NÖV ÖZÜNƏXİDMƏT CİHAZLARININ, ELƏCƏ DƏ MÜXTƏLİF İSTEHSALÇILARIN XFS PROVAYDERLƏRİNİN MÜXTƏLİF VERSİYALARININ İŞLƏMƏSİ ÜÇÜN PROQRAM MƏHSULUDUR.**



**STANDART NDC  
PROTOKOLUNUN  
UZADILMASI**



**NBA TELLER  
UNIFIED AGENT**



**NBA TELLER  
ADVANCED SECURITY**



# DƏSTƏK MATERIALLARI: SƏNƏDLƏR, DƏSTƏK, TƏLİM MATERIALLARI



SCAN



# Həllərin üstünlükləri



asan adaptasiya və müxtəlif istehsalçıların avadanlıqlarını dəstəkləmə



xarici sistemlərlə inteqrasiya



bir neçə xidmət protokolunun ehtiyat nüsxəsi



onlayn əməliyyatlar üçün email vaxtının azaldılması



təhlükəsizlik və səhvlərə davamlılıq

# KATALOQ



## NBAoffice

# SATIŞ PROQRAMI

- Mağaza
- Anbar
- İstehsal sahəsi



1. NBAoffice



2. NBAmarket



3. POSgenius



# Bizim tərəfdaşlar



SEL HOME



TOM FORD



emporium

